





sagaparkett.no



Gulvet - husets største møbel

Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt. Gulvet er husets største og viktigste møbel - et møbel du skal trives med i mange år fremover. I SAGA Parkett serien finner du en rekke forskjellige treslag, behandlinger og formater. I tillegg til et meget bredt sortiment har SAGA Parkett markedets beste overflatebehandlinger og klikksystemer, som gjør monteringen ekstra lett med et proft resultat. La oss inspirere og gi deg gode ideér til hva som vil gi ditt hjem det utseende du ønsker.

Ønsker du å finne en forhandler av SAGA Parkett i ditt nærområde
klikk deg inn på sagaparkett.no





sagaparkett.no

Innhold

DesignStudio	6
Overflater og sorteringer	8
SAGA Wideplank	10
SAGA Natural	14
SAGA Herringbone	20
SAGA Exclusive	18
SAGA Premium	34
SAGA Elegant	36
SAGA Classic	40
Klikksystemer	35
Parkettlister	48
Å velge riktig underlag	49
Viktig å vite	51
Sortimentoversikt	54

De fotografiske gjengivelsene av farger og struktur i denne brosjyren kan avvike noe fra de originale produktene.



Gå inn på sagaparkett.no



DesignStudio *design ditt eget rom*




Hvordan velge riktig gulv til din bolig?


SAGA Parkett har et bredt utvalg av 1- og 3-stavs gulv i flotte design, tidsriktige farger og ulike overflatebehandlinger.

Bruk vår parkettvelger for å finne frem til akkurat det gulvet du ønsker deg. Alle våre design har store gode bilder som gir deg et godt inntrykk av innfarging, overflate og spill i parketten. Velg deg et rom, og kombinér med den utvalgte parketten og et stort utvalg av farger på vegg. På denne måten kan du se parketten i et rom med ulike fargekombinasjoner og interiør før du bestemmer deg.

På sagaparkett.no finner du også nyttig informasjon om hva du bør tenke på ved valg av nytt gulv, samt informasjon om legging og vedlikehold.



sagaparkett.no





- Du finner vårt DesignStudio på sagaparkett.no
- Galleri: Velg mellom en mengde ulike rom
- Velg mellom ulike farger eller paneler på veggen
- Velg gulv fra hele SAGA Parkett serien

Du kan også sende inn bilde av ditt eget rom, slik at du kan se hvordan de ulike gulvene vil påvirker ditt rom. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette på sagaparkett.no - DesignStudio.






Overflater og sorteringer


Naturen er en fantastisk skaper av mangfold. De ulike tresortene har forskjellig hardhet, farge, karakter og mønstre, så i parkettens verden vil du helt sikkert finne noe som passer dine individuelle ønsker.

SAGA Parkett er ekte tre og materialene vi benytter er nøye valgt for å gi parketten ønskede egenskaper og uttrykk. Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange rustikke produkter som fremhever treets variasjon. Så vær oppmerksom på at en liten prøve ikke alltid er representativ og at det kan være variasjoner.

SAGA Parkett er i tillegg behandlet for å gi overflaten ytterligere beskyttelse og særpreg, som oljet, lakkert og beiset, samt ulike behandlinger for å fremheve treets struktur.



Innfarget lys



Innfarget mørk

Innfarget: Innfarging er en beis som legges på toppsjiktet. Parketten får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster endres. Innfargingen er ofte med mørke farger og erstatter eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tresortens naturlige farge tilbake.




Børstet

Børstet: Ved å børste overflaten i parketten fjernes den mykeste delen av treet. Dette gjøres før parketten overflatebehandles. Børstingen gir en varm og fin overflate med trepore-struktur.



Håndskrapt
(røkt og hvitpigmentert)

Håndskrapt: Håndskrapte produkter får en unik bølgete og ujevn overflate. Dette gir gulvet en ekstra rustikk overflate og kombineres ofte med store kvister for et mer rustikk uttrykk.



Rustikk sortering



Natur sortering

Gå inn på sagaparkett.no for å lese mer om produktene og de ulike sorteringene som er benyttet. Her vil du finne beskrivelser av blant annet fargevariasjoner og kvister, slik at du velger det rette.



Lakkert

Lakkert: Dette har vært den mest vanlige overflatebehandlingen av parkett. Et gulv som er lakkert vil ha en blank og ren overflate og krever lite vedlikehold.



Mattlakk
(hvitpigmentert)

Mattlakk: Mattlakk gir gulvet en silkematt overflate, og har utseende som et oljet gulv. Fordelen med et mattlakkert gulv er at det krever minimalt med vedlikehold. Mattlakken kan også inneholde fargepigment.



Oljet


Oljet: Oljen fremhever treet's fine struktur, og gir gulvet et eksklusivt preg. Et oljet gulv trenger noe mer vedlikehold, og må oljes en gang i året eller mer. Oljen kan også inneholde fargepigment.



Røkt

Røkt: Dette er en behandling av toppsjiktet som gir en gjennomgående mørkere farge, samtidig beholdes den naturlige strukturen og dybden i trevirket.

Det bredeste av det brede



SAGA Wideplank

SAGA Wideplank er noe helt utenom det vanlige. De brede gulvbordene gir parketten et massivt utseende. Overflaten spenner seg fra håndskrapt og rustikk, til perfekt og elegant. Bordene er hele 260 mm brede og gir en suverent ekte trefølelse.

SAGA Wideplank er for deg som vil ha noe spesielt.





SAGA Wideplank Old Smoked White

SAGA Wideplank Old Smoked White 5G

Eik, håndskrappt, røkt, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider, naturolje. Mål: 15x260x2200 mm. Limes.
Vare nr. 161676/ 43457903



sagaparkett.no



SAGA Wideplank Old White 5G

Eik, håndskrappt, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider, naturolje. Mål: 15x260x2200 mm. Limes.
Vare nr. 161677 / 43457892





SAGA Natural

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på langsidene. SAGA Natural's varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.

Patrycja Zaczęńska

Arkitekten som bidro til å utvikle kolleksjonen





SAGA Natural Tender 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit naturolje.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161674 / 49618743



SAGA Natural Coco 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, beige/hvit
mattlakk. Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 177485 / 53410333



SAGA Natural Touch 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, grå mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161675 / 49618732



sagaparkett.no



SAGA Natural Harmony 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit naturolje.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161672 / 49618758




SAGA Natural Bliss 5Gc

Eik, 1-stav, Børstet, v-fuge på langsidene, naturolje.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161670 / 49618762



SAGA Natural Sense 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, brun naturolje.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161673 / 49618777



sagaparkett.no



SAGA Natural Gentle 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, hvit mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161671 / 49618724



Touch



SAGA Natural Nude 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsidene, usynlig
helmatt lakk. Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 500967 / 54080456

Noe utenom det vanlige



SAGA Herringbone Grey

SAGA Herringbone

SAGA Herringbone er en unik og vakker parkett i fiskebensmønster. Fiskebensmønsteret gir et klassisk og herskabelig preg på interiøret. En slik parkett vil passer like fint i de klassiske hjem, som i de mer moderne.





SAGA Herringbone White 2G

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, hvit mattlakk.
Mål: 14 x 130 x 725 mm. Vare nr. 500969 / 54080581



SAGA Herringbone Grey 2G

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, gråhvitt mattlakk.
Mål: 14 x 130 x 725 mm. Vare nr. 500970 / 54080664



SAGA Herringbone Cognac 2G

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, gylden mattlakk.
Mål: 14 x 130 x 725 mm. Vare nr. 500968 / 54080494



sagaparkett.no



Montering

Hver parkettstav leveres perfekt tilpasset og klar for å legges. SAGA Herringbone krever noe mer jobb ved legging enn de andre mer tradisjonelle klikksystemene, som 5Gc.

Parkettstavene blir montert i 90 grader mot hverandre, og det dannes et lekkert fiskebensmønster. Gulvet kan legges flytende, men vi anbefaler at parketten hellimes til undergulvet.





SAGA Exclusive Cotton

SAGA Exclusive

SAGA Exclusive består av et bredt utvalg 1-stavs gulv. Ved å blande de klassiske 1-stavs gulvbordene med moderne innfarginger og behandlinger har vi laget et sortiment med et eksklusivt uttrykk. SAGA Exclusive gir rommet både karakter og et naturlig utseende.





SAGA Exclusive Cream 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget hvitpigmentert, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 184050 / 51865478



SAGA Exclusive Pearl Nature 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 184051 / 53038281



SAGA Exclusive Cotton 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget hvitpigmentert, børstet,
v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 184049 / 51865482



sagaparkett.no



SAGA Exclusive Pearl 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161659 / 49427280



SAGA Exclusive Titan Ash 5Gc

Ask, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161665 / 49427257



SAGA Exclusive Platinum 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161660 / 49427261



sagaparkett.no




SAGA Exclusive Coconut 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x1800 mm
Vare nr. 177485 / 51865501



SAGA Exclusive Limestone 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, børstet, v-fuge 4 sider,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161658 / 49427242



sagaparkett.no



SAGA Exclusive Dolomite 5Gc

Eik, 1-stav, røkt hvit, børstet, v-fuge langside,
mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161656 / 49647318



SAGA Exclusive Nature Brushed Oak 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 161657 / 50727157



SAGA Exclusive Rustic Brushed Oak 5Gc

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk.
Mål: 14x180x2200 mm. Vare nr. 161661 / 50727142




sagaparkett.no



SAGA Exclusive Coral Ash

Ask, 1-stav, innfarget hvit, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161663 / 47735592



SAGA Exclusive Silver 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget grå, børstet, v-fuge 4 side, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 184052 / 51591241



SAGA Exclusive Dark Amber 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget brun, børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14x180x2200 mm.
Vare nr. 161655 / 49427276

SAGA Premium

SAGA Premium har de samme flotte egenskapene som SAGA Exclusive, men kommer i 1,8 m lengde. Serien er valgt ut fra de mest populære innfargingene, og har en lett børstet mattlakkert overflate. SAGA Premium vil alltid være et godt valg til ett hvert hjem.



SAGA Premium Oak Platinum 5Gc

Eik, 1-stav, innfarget grå, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.

Vare nr. 177486 / 52984835



SAGA Premium Oak Pearl 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 184053 / 52984820



SAGA Premium Oak Limestone 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm.
Vare nr. 177487 / 52984846



SAGA Premium Oak Rustic 5Gc

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk. Mål: 14 x 180 x 1800 mm. Vare nr. 184054 / 52984816



SAGA Elegant

SAGA Elegant er vakre 1-stavs gulv med tidsriktige innfarginger og en lett børstet overflate. Dette er et elegant gulv med smale 1-stavs bord, noe som gir gulvet et nettere utseende enn de andre 1-stav seriene.





SAGA Elegant Coconut 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184044 / 53410378



SAGA Elegant Pearl 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184046 / 53410352





sagaparkett.no



SAGA Elegant Limestone 5Gc

Eik, 1-stav, hvitpigmentert, lett børstet, v-fuge 4 sider, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184045 / 53410363



SAGA Elegant Oak Rustic 5Gc

Eik, 1-stav, lett børstet, v-fuge 4 sider, naturell, mattlakk. Mål: 14 x 155 x 1800 mm.
Vare nr. 184038 / 53410344





SAGA Classic

SAGA Classic er en serie med tradisjonelle 3-stavs parketter, og leveres også med klikk-system 5Gc og antiripe lakk. 5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer.





SAGA Classic Limestone 5Gc

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 161652 / 51156715



SAGA Classic Titan Ash 5Gc

Ask, 3-stav, innfarget grå, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 161648 / 51156681



SAGA Classic Platinum 5Gc

Eik, 3-stav, innfarget grå, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 161647 / 51156700



sagaparkett.no



SAGA Classic White Ash 5Gc

Ask, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 168967 / 51156677



SAGA Classic White Oak 5Gc

Eik, 3-stav, hvitpigmentert, mattlakk.
Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 161649 / 51156662



SAGA Classic Oak Matt 5Gc

3-stav, naturell, mattlakk. Mål: 14x207x2200 mm.
Vare nr. 161653 / 51156658



sagaparkett.no



SAGA Classic Silver 5Gc

3-stav, innfarget grå, lett børstet, matlakk.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 184059 / 51591256



SAGA Classic Dark Amber 5Gc

Eik, 3-stav, innfarget brun, lett børstet, matlakk.
Mål: 14x207x2200 mm. Vare nr. 161650 / 51156696





sagaparkett.no

Klikksystemer



5Gc

5Gc er et sterkt og robust låsesystem som gir en betydelig raskere installeringstid sammenlignet med tradisjonelle låsesystemer. Optimalisert profil og en fleksibel plastikkfjær på kortsiden av bordet. Når gulvet legges vil denne bli presset inn i noten, avgi et "klikk" og låse produktet vertikalt. Denne kombinasjonen gjør gulvet godt rustet mot klimaendringer og andre krefter gulvet utsettes for.

Barclick

Barclick er det tradisjonelle klikksystemet som sørger for en solid og god låsing av parketten. Bordene legges først sammen sideveis og deretter slås de sammen endeveis til klikken låser. Utformingen av Barclick gjør at man kan slå bordene sammen i endeveis uten at de trenger å bli løftet opp.

2G

SAGA Herringbone gjør legging av fiskebensparkett langt enklere enn tidligere. Bordene kommer med en universal utforming (ikke høyre- og venstrebord) og klikkes sammen med et solid 2G klikksystem. For å oppnå et mest mulig stabilt gulv i utfordrende skandinavisk klima anbefaler vi at parketten limes til undergulvet.

Lim

SAGA Wideplank er en produktserie som leveres med not og fjær system som må limes. Bruk en vannbestandig trelim/parkettlim. Legg lim i overkant av fjæren og pass på å vaske bort limrester fra overflaten på gulvet, da limrester kan lage en film på overflaten som gjør gulvet skjoldete.



101922 Fotlist Eik lakk, hvit-
pigmentert, 15x45 mm

Parkettlister

Listverk skaper en helhet i rommet og er med på å fremheve gulvet. Vi leverer lister i moderne, glatt profil i eikefarge eller matchende innfarging til SAGA Parkett. Listene er produsert med furukjerne og eikefinér. Snakk med din forhandler om riktige gulvlister til ditt nye gulv.



Parkettlister, 16x60x220mm

41759794	500962	Fotlist parkett glatt Eik
54081296	500963	Fotlist parkett glatt Eik hvit
41742362	500964	Fotlist parkett glatt Eik beige
54075015	500965	Fotlist parkett glatt Eik grå,
54075045	500966	Fotlist parkett glatt Eik mørk brun

Nivålister , Overgangslister og Trappeneser

133615	41032376	Nivålist Eik lakkert, Naturlig Eik matlakk
131431	48369614	Nivålist Eik ubehandlet, Ubehandlet Eik
130643	48369595	Overgangslist Eik hvit lakkert, Hvit matlakk
133117	41031816	Overgangslist Eik lakkert, Naturlig Eik matlakk
130644	42386918	Overgangslist Eik ubehandlet, Ubehandlet Eik
128866	48369557	Trappeneser Eik hvit lakkert, Hvit matlakk
126254	48369576	Trappeneser Eik lakkert, Naturlig Eik matlakk
130884	42381284	Trappeneser Eik ubehandlet, Ubehandlet Eik

Å velge riktig underlag



Under parketten skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parkettgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat.

Hovedoppgaven til underlaget er å gi parketten et glidesjikt som det kan krympe og svelle fritt på, men i tillegg er det flere funksjoner som er viktig å tenke gjennom.

Støyreduksjon

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under. Ønsker du støyreduksjon er Silent er et meget godt valg.

Trinnlydsdemping

Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden

av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

Varmemotstand

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde under ifra, skal du velge et underlag som har høy varmemotstand.

Fuktsperre

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parkettgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre.

Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong- og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast er godt nok som fuktsperre.

Husk at skjøter må teipes og legges med minimum 20 cm overlapp. I tillegg skal platen trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene til slutt.



Noen anbefalte underlag til SAGA Parkett

UtlraPro, 15 m² pr rull

331765	53566145	UtlraPro Easy Protect 2 mm
332142	53566172	UtlraPro Easy Protect 2 mm, med fuktsperre
332131	53566236	UtlraPro Sound Protect Ultra 2 mm
332143	53566255	UtlraPro Sound Protect Ultra 2 mm, med fuktsperre
331830	53566433	UtlraPro Thermo Protect 5 mm, med fuktsperre



sagaparkett.no

Viktig å vite

Å legge parkett behøver ikke å være så vanskelig som det høres ut til. Med dagens klikksystemer kan de aller fleste klare denne jobben selv, men det er viktig å følge råd og anvisninger, samt bruke riktig verktøy og tilbehør. Følg alltid leggeanvisningen som medfølger i pakkene og med riktig vedlikehold, får du et vakkert gulv i mange år fremover.

Før du går i gang

Mål opp rommet hvor gulvet skal legges. Regn ut antall kvadratmeter (lengden x bredden) og legg til ca 5 % for svinn. På gulvpakken er det angitt hvor mange kvadratmeter pakken inneholder.

Akklimatisering

SAGA Parkett må akklimatiseres i det rommet parketten skal legges i minimum 48 timer. Pakkene må ikke åpnes under akklimatiseringen.

Undergulv

Parkett kan legges på de fleste typer undergulv så lenge de tilfredsstiller kravet i forhold til ujevnheter. Ved en målelengde på 2 m kan det maks være 3 mm høydeforskjell i undergulvet. Pass på at undergulvet er plant, rent og fritt for smuss.

Avstand til vegg

Det er viktig at parkettgulv som ligger flytende har klaring til vegger og alle andre faste punkter. Dette gjør at parketten kan bevege seg fritt når klima endrer seg. Åpning til vegg og andre faste punkter må være minimum 8-10 mm. Pass på at åpningen til vegg og faste punkter dekkes godt av gulvlisten.

Avstand mellom kortender

Avstanden mellom kortendeskjøtene fra rad til rad må være minimum 30 cm. Dette gir et fint spill og gjør parkettgulvet stabilt.

Hvilken vei skal parketten ligge?

Det finnes ingen regler for dette. I de aller fleste tilfeller blir parketten finest om den legges i rommets lengderetning og den veien lyset faller i rommet.



Første rad

Husk å skjære bort fjæra mot veggen på første rad. Dette må man gjøre for å få riktig avstand mellom parkettbordet og veggen (8-10 mm).

Inneklimaets påvirkning på parkett

SAGA Parkett er laget av 3-sjikt naturlig trevirke som er limt sammen. Dette gir en stabil og holdbar konstruksjon. Likevel er parkett et naturlig produkt som vil leve med endringene gjennom våt og tørr sesong.

For at ditt parkettgulv skal være mest mulig stabilt anbefaler vi en luftfuktighet mellom 35-65 %.

Vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av gulvet for at det skal holde seg pent. Følger du disse rådene under, vil du ha glede av ditt SAGA gulv i mange år fremover.

Normalt vedlikehold

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et tregulv er skitt og smuss som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor,

i nødvendig utstrekning, matter ved inngangspartiet:

- Gummimatte utenfor inngangsdøren

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Rengjøring

Regelmessig pleie

Den regelmessige rengjøringen av et lakket/oljet gulv er støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være nede. Det oljede gulvet kan også tørkes over.

Gulvvask

Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig med en godt oppvridd klut. Bruk rent vann eller et rengjøringsmiddel beregnet på lakket/oljet gulv. Gulvet bør utsettes for så lite vann som mulig.

Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel beregnet for lakket/oljet gulv



(følg produsentens anvisninger). Flekker som har gått ned i overflaten kan fjernes ved å pusse over flekken med et veldig fint sandpapir. Etterpå må du lakke/olje over flekken.

Årlig vedlikehold av oljet gulv

Det er viktig å pleie gulvets oljede overflate regelmessig. På steder med stor slitasje påføres vedlikeholdsolje ofte med spray eller kanne. Oljen danner en beskyttende hinne på gulvet. Denne regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate.

Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje, forslagsvis 1 gang i året i private hjem og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor ol..

Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet er blitt slitt og misfarget må gulvet slipes, og ny oljebehandling må foretas.

Reparasjoner

Mindre riper

Gulvet behandles med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet ble levert i. Oljen må deretter tørkes av med

en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne ripen, men den vil være beskyttet med et lag lakk/olje og vil ikke være så synlig.

Større riper og skader

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet er levert i.

Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring.

Pass på det nye gulvet

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uhellet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter.

VIKTIG

Olje

Husk at all olje er selvantennelig, så brukte kluter, polersvamper/-skive, slipestøv m.m. må på grunn av fare for selvantennelse, legges i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.





Sortimentoversikt



Varenr	Nobb nr	Navn	Stav	Sortering	Behandling	V fuge	Mål	Overflate	Klikksystem
161676	43457903	SAGA Wideplank Old Smoked White	1-stav	country	håndskrappt	V4	15 x 260 x 2200 mm	naturolje	5G
161677	43457892	SAGA Wideplank Old White	1-stav	country	håndskrappt	V4	15 x 260 x 2200 mm	naturolje	5G
161670	49618762	SAGA Natural Bliss	1-stav	variasjon	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161671	49618724	SAGA Natural Gentle	1-stav	variasjon	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161672	49618758	SAGA Natural Harmony	1-stav	family	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	naturolje	5G
161673	49618777	SAGA Natural Sense	1-stav	country	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	naturolje	5G
161674	49618743	SAGA Natural Tender	1-stav	country	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	naturolje	5G
161675	49618732	SAGA Natural Touch	1-stav	variasjon	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	naturolje	5G
177485	53410333	SAGA Natural Coco	1-stav	family	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
500967	54080456	SAGA Natural Nude	1-stav	family	lett børstet	V2	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
500968	54080494	SAGA Herringbone Cognac	1-stav	country	lett børstet	V4	14 x 130 x 725 mm	mattlakk	2G
500969	54080581	SAGA Herringbone White	1-stav	country	lett børstet	V4	14 x 130 x 725 mm	mattlakk	2G
500970	54080664	SAGA Herringbone Grey	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 130 x 725 mm	mattlakk	2G
177485	51865501	SAGA Exclusive Coconut	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 1800 mm	mattlakk	5G
161663	47735592	SAGA Exclusive Coral Ash	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	Barclick
184049	51865482	SAGA Exclusive Cotton	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
184050	51865478	SAGA Exclusive Cream	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161655	49427276	SAGA Exclusive Dark Amber	1-stav	country	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161656	49647318	SAGA Exclusive Dolomite	1-stav	country	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161658	49427242	SAGA Exclusive Limestone Oak	1-stav	variasjon	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161657	50727157	SAGA Exclusive Nature Brushed Oak	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161659	49427280	SAGA Exclusive Pearl	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
184051	53038281	SAGA Exclusive Pearl Nature	1-stav	natur	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161660	49427261	SAGA Exclusive Platinum Oak	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161661	50727142	SAGA Exclusive Rustic Brushed Oak	1-stav	country	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
184052	51591241	SAGA Exclusive Silver	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
161665	49427257	SAGA Exclusive Titan Ash	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 180 x 2200 mm	mattlakk	5G
184054	52984816	SAGA Premium Oak Rustic	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 180 x 1800 mm	mattlakk	5G
184053	52984820	SAGA Premium Oak Pearl	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 180 x 1800 mm	mattlakk	5G
177486	52984835	SAGA Premium Oak Platinum	1-stav	family	lett børstet	V4	14 x 180 x 1800 mm	mattlakk	5G
177487	52984846	SAGA Premium Oak Limestone	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 180 x 1800 mm	mattlakk	5G
184038	53410344	SAGA Elegant Oak Rustic	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 155 x 1800 mm	mattlakk	5G
184046	53410352	SAGA Elegant Oak Pearl	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 155 x 1800 mm	mattlakk	5G
184045	53410363	SAGA Elegant Oak Limestone	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 155 x 1800 mm	mattlakk	5G
184044	53410378	SAGA Elegant Oak Coconut	1-stav	rustikk	lett børstet	V4	14 x 155 x 1800 mm	mattlakk	5G
161650	51156696	SAGA Classic Dark Amber	3-stav	family	lett børstet	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161652	51156715	SAGA Classic Limestone	3-stav	family	slett	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161653	51156658	SAGA Classic Matte Oak	3-stav	family	slett	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161647	51156700	SAGA Classic Platinum	3-stav	family	slett	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
184059	51591256	SAGA Classic Silver	3-stav	family	lett børstet	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161648	51156681	SAGA Classic Titan Ash	3-stav	family	slett	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
168967	51156677	SAGA Classic White Ash	3-stav	family	slett	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G
161649	51156662	SAGA Classic White Oak	3-stav	family	slett	Nei	14 x 207 x 2200 mm	mattlakk	5G



SAGA Parkett finner du hos ledende gulvforhandlere i Norge og Sverige

SAGA Parkett er utviklet av RBI Gulv for det skandinaviske markedet. Parketten fremstilles hos ledende parkettprodusenter og er tilpasset vårt strenge nordiske klima. Det er et mangfold av produkter og vårt sterke fokus på kvalitet, sikrer at SAGA Parkett vil være et gulv du vil glede deg over i mange år fremover. Vi tar vare på miljøet og vi benytter ingen eksotiske tresorter. For mer informasjon og forhandlerkart: **sagaparkett.no**